



Unsere breite Angebotspalette reicht von geblisterten Tabletten über einzeln abgepackte Pulverreagenzien bis hin zu Flüssigreagenzien in dosiergenauen Tropfflaschen.



### REAGENZTABLETTEN

<b>DPD-Tabletten Nr. 1 Photometer</b>	500 Stück	080030001
<b>DPD-Tabletten Nr. 1 High Calcium</b>	500 Stück	080030008
<b>DPD-Tabletten Nr. 3 EVO Photometer</b>	500 Stück	080030040
<b>DPD-Tabletten Nr. 3</b>	500 Stück	080030003
<b>pH-Tabletten für Comperator</b>	500 Stück	080030007
<b>pH-Tabletten Photometer</b>	500 Stück	080030004
<b>Aluminium-Tabletten Nr. 1</b>	100 Stück	080060030
<b>Aluminium-Tabletten Nr. 2</b>	100 Stück	080060040
<b>Ammonium-Tabletten Nr. 1</b>	100 Stück	080070003
<b>Ammonium-Tabletten Nr. 2</b>	100 Stück	080070004
<b>Alka-M-Photometertabletten</b>	100 Stück	080060110
<b>Alk-Test-Tabletten</b>	100 Stück	080060100
<b>Chlorine Free DPD 10 ml Powder Packs</b>	1 Stück	080030100
<b>Chlorine Total DPD 10 ml Powder Packs</b>	1 Stück	080030110
<b>Glycerin - Tabletten</b>	100 Stück	080050010



# WASSERANALYTIK

## FLÜSSIGREAGENZIEN



<b>DPD 1 Pufferlösung 15 ml, blaue Flasche</b>	1 Stück	080010014
<b>DPD 1 Pufferlösung 100 ml, blaue Flasche</b>	1 Stück	080010031
<b>DPD 1 Reagenzlösung 15 ml, grüne Flasche</b>	1 Stück	080010015
<b>DPD 1 Reagenzlösung 100 ml, grüne Flasche</b>	1 Stück	080010032
<b>DPD 3 Reagenzlösung 15 ml, rote Flasche</b>	1 Stück	080010016
<b>DPD 3 Reagenzlösung 100 ml, rote Flasche</b>	1 Stück	080010033
<b>pH-Lösung pH 6,5-8,4; 15 ml, weiße Flasche</b>	1 Stück	080010017
<b>pH-lösung pH 6,5-8,4; 100 ml, weiße Flasche</b>	1 Stück	080010030
<b>Lüeind Start (Puffer), 45 ml</b>	1 Stück	080010005
<b>Lüeind 1a &amp; 1b, 45 ml</b>	1 Set	080010001
<b>Lüeind 2, 45 ml</b>	1 Stück	080010004
<b>Lüeind pH (Phenolrot), 45 ml</b>	1 Stück	080010006
<b>Pufferlösung zur Kalibrierung von Mess-Elektroden</b>		
<b>pH 4,00 rot, 250 ml</b>	1 Stück	080020012
<b>pH 4,65 rot, 250 ml</b>	1 Stück	080020009
<b>pH 7,00 grün, 250 ml</b>	1 Stück	080020008
<b>pH 9,00 blau, 250 ml</b>	1 Stück	080020021
<b>pH 10,00 blau, 250 ml</b>	1 Stück	080020007
<b>Redox + 475mV 250 ml</b>	1 Stück	080020080



# WASSERANALYTIK



## MESSGERÄTE

Die **SensoDirect** 110-Serie besteht aus mehreren batteriebetriebenen Handmessgeräten, konzipiert für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Neben hoher Messgenauigkeit und geringem Gewicht punktet die Geräteserie durch die Schutzarmierung mit integriertem Elektrodenhalter.

### **SensoDirect 110**

Messbereich: 0,001 ... 1.999 mS/cm, inkl. Elektrode und Batterie, komplett im Koffer.

### **SensoDirect Salt110**

Messbereich: 0 .. 10 % Salz, inkl. Elektrode, Batterie, komplett im Koffer.

Art.: 120010091

### **SensoDirect pH110**

0 ... 14 pH, inkl. Pufferlösungen 4 und 7, Batterie, im Koffer.

Art.: 120010093

### **pH-Elektrode Kunststoff/Gel**

Typ pH 110.

Art.: 800020033



Die **Lovibond® SD-Serie** besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von pH, Redox/ ORP, Con, TDS oder Salz. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse sind diese Messgeräte die ideale Lösung für In-situ-Tests in Umwelt-, Industrie- oder Pool- & Spa-Anwendungen. Die Geräte sind mit austauschbaren Elektroden ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und Funktionalität sicherzustellen.



### **pH-Messgerät SD 50 (IP 67)**

pH, 0 ... 14 pH, inkl. Puffertabletten pH 4, 7 und 10  
Oder

### **pH-Messgerät SD 50 (IP 67)**

H, 0 ... 14 pH, inkl. Puffer-Set pH 4, 7 + Koffer  
Art.: 120150060

### **Ersatzelektrode für SD 50 pH**

Art.: 500011028

## **Minikit**

- Tablettenbasierter Schnelltest
- Einfache Handhabung
- Exakte Dosierung
- Hohe Genauigkeit

### **Minikit Säurekapazität AF444**

Art.: 120140006

### **Minikit Gesamthärte AF445**

Art.: 120140009



# WASSERANALYTIK

## PHOTOMETER



### MD 100, MD 110 & MD 200 PHOTOMETER

Mit diesem starken Trio sind Sie auf jede Herausforderung in fast allen Bereichen der Wasseranalytik bestens vorbereitet. In den Geräten wird eine hochpräzise Optik mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle sowie hochwertigen Interferenzfiltern eingesetzt. Die gesamte Messeinheit ist wartungsfrei. Analyseergebnisse sind jederzeit präzise und können unter geringem Zeitaufwand reproduziert werden.

#### MD 100 und MD 110 mit Bluetooth®

Sie sind klein. Sie sind robust. Sie sind im Handheld-Design: Die Single- und Multiparameter-Photometer der MD 100 und MD 110 Serie eignen sich bestens für die mobile Vor-Ort-Analyse. Beide Geräteserien kommen in nahezu allen Bereichen der Wasseranalytik zum Einsatz.

Der Unterschied: Die Reihe MD 110 ist ergänzt um eine Bluetooth® Schnittstelle.

Art.: 120010054, 2 in 1, Cl + pH, Photometer im Koffer mit Tabletten

#### MD 200

Der Benchtop-Klassiker von Lovibond®. Seit Jahren überzeugt dieses Messgerät schon durch höchste Genauigkeit und Qualität. Die Serie besteht aus 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 und 6in1 Varianten und findet Anwendung in allen Bereichen der Wasseranalytik.

Art.: 120010063 MD 200 CL-pH-KS4.3, Photometer im Koffer, Tabletten

Art.: 120010064 MD 200 CL-pH-KS4.3, Photometer im Koffer, Tropfen

Art.: 120010062 MD 200 CL Clo2-pH KS4.3, Photometer im Koffer, Tabletten



### PHOTOMETER PM 600, PM 620 & PM 630

Die PM 600er Photometerserie erfüllt alle Anforderungen anspruchsvoller Schwimmbadbetreiber an eine moderne Wasseranalytik. Das PM 600 analysiert die wichtigsten Schwimmbadparameter für die Wasserkonditionierung: Alkalität, Brom, Chlor, Cyanursäure, Eisen, Calciumhärte, Kupfer, Natriumhypochlorit (Chlorbleichlaug), Phosphat, Ozon und pH-Wert. Das PM 620 erweitert diese Funktionalität auf bis zu 34 Nachweismethoden, von Alkalität bis Wasserstoffperoxid. Das PM 630 entspricht dem PM 620 und punktet mit einer Bluetooth® Schnittstelle zur einfachen Datenübertragung auf Smartphone oder Tablet.



#### PM 600 Art.: 120010065

Analysiert 13 Schwimmbadparameter, komplett im Koffer ohne Reagenzien, Infrarot-Schnittstelle.

#### PM 620

Erweiterte Messung auf bis zu 34 Parameter, komplett im Koffer ohne Reagenzien, Infrarot-Schnittstelle.

#### PM 630 mit Bluetooth®

34 Parameter messbar, mit Bluetooth-Schnittstelle.

#### Infrarot Datenübertragungsmodul IRiM

Mit dem Infrarot Interface Modul werden die Messdaten des Photometers PM 600/PM 620 mittels moderner Infrarottechnik an eine von drei optionalen Schnittstellen übertragen.



- Referenzstandard-Kit Chlor, für MD 200, 0,2 und 1,0 mg/l
- Referenzstandard-Kit pH, für MD 200, 7,45 pH
- Referenzstandard-Kit Chlor, für PM-Photometer, 0,5 und 2,0 mg/l
- Referenzstandard-Kit pH, für PM-Photometer, 7,45 pH

**Kit für MD200, Photometer Chlor** 120010059

**Kit für MD200, Photometer pH** 120010067

**Kit für PC-Checkit Chlor** 120010055

**Kit für PC-Checkit pH** 120010056

### ZUBEHÖR

**Küvettenständer für 6 Küvetten 24 mm** 1 Stück 120060036

**Dichtring für Rundküvette Ø 24 mm** 12 Stück/VE 120060017

**Rundküvette mit Deckel, 10 ml** 1 Stück 120060009

**Wasserprobensammler AF631** 1 Stück 120150040

**Reinigungsbürste, Länge: 11 cm** 1 Stück 120010020

**Kunststoff-Rührstab, 13 cm** 1 Stück 120070002

**Kunststoff-Messbecher, 100 ml** 1 Stück 120060004





## Sprühstation mit Zubehör

### Injektorgesteuertes automatisches Zumischdosiergerät zum Versprühen von zwei flüssigen Produkten

- ist ein mittels Injektor gesteuertes Zumischdosiergerät
- kann mit dem Hebel auf Klarspülen, ohne Produkt oder Zumischen mit Produkten, eingestellt werden
- gewährleistet eine gebrauchsfertige Anwendungslösung
- ist mit einer Sprühpistole für Sprühen und Strahlen ausgestattet
- enthält eine Sicherungskombination die DVGW zugelassen ist (Systemtrenner BA )

### Lieferumfang / Anschlussmaterialien:

- 1 Hygieneeinheit (Kunststoffgehäuse), 1 Sprühpistole (Dinga)
- 1 Reinigungsschlauch blau 15 m,
- 1 Sprühpistole (Dinga)
- 1 Verbindungsstahlschlauch 1/2" x 3/4" 1,5 m
- 2 Edelstahl-Kanisterhalter (10 l Kanister), 15 Dosierdüsen
- 2 Fußfilter mit Edelstahl-Schlauchbeschwerer
- 2 durchsichtige Ansaugschläuche
- 1 Kunststoffeinsatz für den Injektor als Ersatzteil
- 2 Montagekits für Kanisterhalter (2 Dübel, 2 Schrauben, 2 Ringe)
- 1 Montagematerial für Hygieneeinheit (3 Dübel, 3 Schrauben, 2 Dichtringe 1/2", 2 Dichtringe 3/4" und 1 Dichtungsring mit rostfreiem Filtersieb 3/4")

Abbildung Dosiergerät



# REINIGUNGSSYSTEM

VIKAN



**Padhalter, Bodenmodell, 235 mm**  
Mit Stielaufnahme, Fixierung der Pads durch Edelstahlhaken. Maße: 235 x 100 mm, blau, zur Reinigung von Wänden und Böden.

Art.: 250015500



**Padhalter, Handmodell, 235 mm**  
Mit Handgriff, Fixierung der Pads durch Edelstahlhaken. Maße: 235 x 100 mm, blau, zur Reinigung von Wänden und Böden.

Art.: 250015510



**Pad 125 x 245 mm**  
Weiß = weich, blau = mittel, braun = hart.

Art.: 250150600 (Stück/ VE weich)  
Art.: 250015524 (Stück/ VE mittel)  
Art.: 250015523 (Stück/ VE hart)



**Kurzstiellige Bürste, 280 mm, blau**  
Harte oder, mittelharte Borsten

Art.: 2500141873 (medium)  
Art.: 2500141893 (hart)



**Spülbürste, 280 mm, medium, blau**  
Mit Schaberand und ausgestellten, mittelharten Borsten.

Art.: 2500042373



**Tankbürste 205 mm**  
Zur Reinigung von Tanks und Behältern in der Lebensmittelindustrie, Borstenlänge: 40 mm, Passt auf jeden Vikan-Stiel mit Gewinde.

Art.: 2500170393 (medium)  
Art.: 2500170373 (hart)



**Ultra Hygienischer Stiel**  
Ergonomischer, chemiebeständiger Stiel. Ø 34 mm.

Art.: 2500129623 (1500 mm)  
Art.: 2500129643 (1700 mm)



**Tele - Stange**  
2 x 3,75 m  
silber (eloxiert), besonders stabil.

Art.: 250050144



**Aluminiumstiel, 650 mm**  
Kurzer Aluminiumstiel (eloxiert), PP. Ideal für enge Räume. Ø 31 mm.

Art.: 2500129813

# REINIGUNGSSYSTEM



VIKAN



**Wand- und Bodenschrubber, 300 x 75 mm**  
Wand-/Bodenschrubber mit langen, harten Borsten. Borstenlänge 45 mm.

Art.: 2500170603



**Bodenschrubber mit 2 Borstenlängen, hart 230x70x110 mm**  
Zur Bodenreinigung. Längere, schrägstehe Außenbeborstung. Borstenlänge 36 mm.

Art.: 2500170443



**High-Low-Bürste, 245 x 145 mm**  
Winkelschrubber zur Bodenreinigung mit mittelharten Borsten, Borstenlänge 41 mm.

Art.: 2500170473



**Drehgelenkbürste, 240 x 130 mm**  
Winkelverstellbare Wandbürste mit Wasserdurchlauf, 4-fach verstellbar. Weiche, gesplissene Borsten.

Art.: 2500170673



**Boden-Wandbürste, 270 x 75 mm**  
Wand- und Bodenschrubber mit Wasserdurchlauf. Borstenlänge 32 mm.

Art.: 2500170433 (mittel)



**Bodenbesen, 410 x 65 mm**  
Bodenbesen mit gesplissenen Filamenten.

Art.: 1004642 (weich/gesplisst, 60 mm)



## Ersatzkassette

Ersatzgummi für Abzieher, schwarz

Art.: 250017081 (400 mm)  
Art.: 250017083 (500 mm)  
Art.: 250017085 (600 mm)



## Wasserschiebe mit Drehgelenk& austauschb. Kassette

Doppelblättriger, flexibler Wasserabzieher zur Reinigung von Böden.

Art.:25001055025 (500 mm)  
Art.: 250016025 (600 mm)



## Bodenschieber in blau

Abzieher für alle Bodenarten, solide Ausführung, austauschbare Kassette.

Art.: 2500170803 (400 mm)  
Art.: 2500170823 (500 mm)  
Art.: 2500170843 (600 mm)

# REINIGUNGSZUBEHÖR



## Schaumkanone 1 Liter

### Technische Spezifikationen

Wasserdruck 2,5 - 6 bar (für maximale Genauigkeit 3 - 4 bar)

Ausgang 5,5 l/min

Anschluss: Hahnstück

Mischungsverhältnis

Der Dosierkopf hat 5 Einstellungen und AUS

### Anwendungen

Für die Anwendung von sauren und alkalischen Reinigern sowie Seifen, Desinfektionsmitteln, Entfettungsmitteln und Entkalkern für vielfältige Anwendungsbereiche

Nahrungsmittelindustrie und Großküchen

Sanitäranlagen und Schwimmbäder

Reinigung von LKWs, PKWs und sonstigen Fahrzeugen

Kfz-Werkstätten und Tankstellen

Werkstätten und Produktionsbetriebe

Das Herstellen von Reinigungsschaum erfolgt durch Schauminjektoren, die direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. Durch den Wasserdruck wird das Reinigungsmittel und Luft angesaugt, beide miteinander zu einem Schaum verwirbelt und mittels eines Schaumaufsatzes oder eines Sprühkopfes versprüht. Das Reinigungsmittel kann gleichzeitig durch eine Dosiereinrichtung gezielt und automatisch verdünnt werden, um damit pro Anwendung die richtige Dosierung zu wählen.

### Eigenschaften

Gute Chemieresistenz gegen alkalische und saure Produkte

Stellt einen starken, lang anhaftenden Schaum her

Automatische Dosierung der Chemikalien

Dosierkopf aus Polymerkunststoff mit Schrauben aus Edelstahl

5-fach verstellbare Dosierung

Rückschlagventil im Pistolengriff eingebaut

Pistole über Schnellkupplung abnehmbar zum Klarspülen mit Wasser

Einfaches Befüllen durch breite Öffnung

Arbeitet nur mit Wasserleitungsdruck

Passend für alle handelsüblichen Wasserkupplungen

Artikel-Nr.: 250370051

# REINIGUNGSZUBEHÖR



## Doppelfahrwagen verchromt

Stabiler Doppelfahrwagen mit: Kunststoff-Press, Verchromtes Gestell, 2 x 17 Liter Eimer, Ablagerost, Materialkorb, Halterahmen.


Art.: 250700021 (Doppelfahreimer)



## Einfachfahrwagen verchromt

Robuster Einfachfahrwagen mit Eimer! Der stabile Kunststoffeimer umfasst ein Volumen von 27 Litern. Der Wagen besteht aus einem verchromten Metallrahmen inklusive Ablagekorb und Schubbügel. Zusätzlich gibt es noch eine robuste Doppelbacken-Mopp-Press.

Art.: 250700001



## Spezialklapphalter Kunststoff

Volle Auflagefläche für effektivste Reinigungswirkung. In 2 Größen

Art.: 250500004 (50 cm x 13 cm)

Art.: 250500010 (40 cm x 11 cm)



## Mikrofasertuch, 40 x 40 cm KOI

Fusselne Mikrofasertücher aus Polyester und Polyamid! Die Mikrofasertücher sind bis 60° Grad waschbar. Es wird nicht empfohlen, die Tücher mit Weichspüler zu waschen.

Art.: 250150641 versch. Farben

## Mikrofasertuch Frottee, 40 x 40 cm

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen! Die grobe Struktur kann zur universellen Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden. Die feine Oberfläche zum Feinschliff und streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen.

Art.: 250150634 (grün)

Art.: 250150631 (gelb)

Art.: 250150633 (rot)

Art.: 250150632 (blau)

# REINIGUNGSZUBEHÖR

## FLÄCHENREINIGUNG



### Aluminium-Stiel für Klapphalter 140 cm,

Unser Wisch-Star Alustiel ist die ideale Ergänzung für Ihren Reinigungsbedarf. Dieser klassische Aluminiumstiel kombiniert traditionelles Design mit modernen Features für ein optimales Reinigungserlebnis.

Art.: 250210017

- Klassischer Aluminium Stiel im neomodischen Design und ergonomischem Griff.
- Rostfreies Material.
- Länge 140cm Ø 23,5mm passend für Klapphalter oder Wasserschieber
- mit Bohrung und Kunststoffgriff



### Microfasermopp

Premiummopp mit sehr guter Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme! Hohe Microfaserdichte, wodurch die Aufnahmefähigkeit sehr gut ist. Durch die Verteilung der Borstenleisten über die Moppfläche werden anhaftende Verkrustungen schnell gelöst. Der Mopp kann gut auf Böden mit Fugen genutzt werden.

Art.: 250059xx (40 cm)

Art.: 250059xx (50 cm)

### Baumwollmopp

Wischmopp aus Baumwolle und Mikrofaser. Der Baumwollbezug eignet sich optimal für glatte, unbeschichtete und beschichtete Oberflächen. Durch die hochwertige Garnmischung ist die Wasser- und Schmutzaufnahme sehr hoch. Eine lange Lebensdauer ist dadurch gesichert, auch bei Einsatz von Desinfektionsmittel.

Art.: 250059xx (40 cm)

Art.: 250059xx (50 cm)




### Warnschild "Rutschgefahr"

Klappbares Warnschild mit Aufdruck "Rutschgefahr" in signalgelb.

# REINIGUNGSZUBEHÖR

## SCHLÄUCHE + ZUBEHÖR



### Wandschlauchhalter

Für den professionellen Bedarf in Gewerbe und Industrie. Komplett aus Stahl, galvanisch verzinkt, inklusive Wandmontageset. Wasseranschluss: 3/4", Aufnahme von 40 m 3/4"-Schlauch. Durchmesser Trommelrad außen: 458 mm.



### Schlauchwagen "Royal"

Stabiler Ganzstahl Schlauchwagen! Der Schlauchwagen verfügt über eine bequeme Transporthöhe, dank des langen handlichen Griffs. Auch die Rollen lassen sich leicht fahren. Durch die breite Radachse und die Vollgummiräder ist er sehr stand- und kippfest. Die schlauchschonende Trommel und der komfortable Anschlussbogen, verhindert lästiges Schlauchverknicken. H: 1000 mm, B: 543 mm, Gewicht: 12 kg.



### Wandschlauchhalter Edelstahl

Schlauchhalter Wandschlauchhalter, 266x108mm  
Gewicht : 0,58 kg



### TRICOFLEX Soft & Flex

Wasserschlauch 5-lagig, ideal für Camping, Boot, Caravan

5-lagiger Profi-Mehrweckschlauch mit Trikotgewebe. Ohne Schwermetalle oder Recyclingmaterialien. Einsatzbereich in Schwimmbädern, Wellnessanlagen, Boot, Caravan und Wohnmobil.

Temperaturbereich: -15°C bis +60°C, UV-beständig, lichtundurchlässig (Anti-Algen) gestrickte Verstärkung mit Soft&Flex Technologie

Flexibel, robust

Wasserschlauch Tricoflex 3/4" 25m Rolle Art.: 180202026530  
3/4" 50m Rolle Art.: 180202026550  
1/2" 25m Rolle Art.: 18020121725  
1/2" 50m Rolle Art.: 18020121750

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## AUGENSCHUTZ UND GESICHTSSCHUTZ



### Maskenbrille C 607

Die Maskenbrille zu C 607 und C 607 Selecta ist ein höhenverstellbarer Brillenrahmen. Geliefert wird er ohne Korrektionsgläser.

Art.: 270270050

### Masken-Desinfektionsmittel, 250 ml

Das Masken-Desinfektionsmittel mit Langzeitwirkung zeichnet sich aus durch seine hervorragende Materialverträglichkeit und seinen angenehmen Geruch. Es ist formaldehydfrei und hinterlässt keine Rückstände auf dem behandelten Produkt. Das Masken-Desinfektionsmittel sorgt für eine effektive Desinfektion und Hygiene ohne ein Verkleben der Ventile.

Art.: 050040002



### Mehrbereichs-Kombifilter

Der Mehrbereichs-Kombifilter  
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von  $>65^{\circ}\text{C}$ , anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)  
- mit innovativem BIOSTOP  
- mit Dolomitstaubprüfung  
- entsorgungsfreundlich, da veraschbar

Passt auf jeder Vollmaske.

### Masken-Reinigungsmittel, 250 ml

Das Masken-Reinigungsmittel mit Langzeitwirkung ist geeignet für Atemschutzgeräte, Schutzhandschuhe und Schutzbrillen aller Art. Das Reinigungsmittel bietet beste Materialverträglichkeit und eine effektive Reinigung und Hygiene. Zudem entstehen keine Rückstände auf dem behandelten Produkt.

Art.: 080021001

Art.: 270300009

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## AUGENSCHUTZ UND GESICHTSSCHUTZ



### Schutzbrille CLARELLO farblos

Ideal für Werksbesucher sowie für Montage- und Laborarbeiter. Trotz ihres leichten Gewichtes bietet sie eine hohe mechanische Festigkeit. Neben ihrer Kratzfestigkeit und 100% UV-Schutz überzeugt die CLARELLO durch ausgezeichnete Sicht und Sicherheit rundum. Die CLARELLO ist nicht nur modern, sondern gewährleistet auch einen Augenbrauen- und Seitenschutz. Zudem ist sie für Brillenträger bestens als Überbrille geeignet.



### Schutzbrille CLARO

Großvolumige Schutzbrille, bestens geeignet für Brillenträger. Sie ermöglicht ein angenehmes Tragen durch ihr umlaufendes Belüftungssystem. Aufgrund des matten Tragekörpers werden Lichtreflexe unterdrückt. Das Kopfband ist individuell einstellbar, und die Schutzbrille CLARO kann auch mit Halbmasken kombiniert werden. Die Acetatscheibe ist nicht nur chemikalienbeständig, sondern auch beschlagfrei beschichtet. Die Scheibe lässt sich zudem einfach wechseln.



### Schutzbrille Carina Klein Extase

Die Schutzbrille bietet maximalen Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld sowie einen weichen, profiltiefen Nasensteg und eine angenehm weiche, rutschfeste Bügelkonstruktion. Sie ist einsetzbar in vielen Arbeitsbereichen bei Sonnen- und Kunstlichteinstrahlung mit verschiedensten Tätigkeiten und darüber hinaus natürlich auch für den Freizeitbereich geeignet. Sie überzeugt auch mit ihrer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Durch die innovative UV 400 Technologie bietet sie 100 % UV-Schutz.

Art.: 270430002



### SecuBox® mini Symbol "Brille"

Die SecuBox® ermöglicht eine sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrillen. Die Box ist aus hochwertigem Material gefertigt, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Die SecuBox kann ganz einfach durch Kleben oder Anschrauben an der Wand befestigt werden. Die Entnahme ist einfach und praktisch durch die Kippöffnung.

Art.: 270430004



### Gesichtsschutzschirm k1 plus

Sehr robuste Kunststoffausführung, dennoch hoher Tragekomfort bei geringem Gewicht (ca. 140 g). Sichtscheibe aus ca. 1,0 mm hochwertigem Polycarbonat, Sichtscheibe mit speziellen Komfortbiegungen, dabei hochklappbar und auswechselbar, splittersicher und kratzfest, säure- und laugenbeständig. Auch für die Helmmontage bestens geeignet.

Art.: 270430007



### Schutzbrille CLAREX

Die Schutzbrille CLAREX ist eine leichte Schutzbrille mit guter Passform. Sie zeichnet sich aus durch ihre sportlichen Steckbügel mit druckfreiem Sitz und gewährleistet eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung. Die Schutzbrille CLAREX überzeugt mit einer hochschlagzähnen Polycarbonatscheibe sowie einer beidseitig kratzfesten Beschichtung. Zudem bietet sie 100 % UV-Schutz.

Art.: 270430010

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## AUGENSCHUTZ UND GESICHTSSCHUTZ



### Augenspülstation mit 1 Flasche, 500 ml

Die Eyecare Augenspülstation ist perfekt geeignet für eine Montage an einer gut sichtbaren und erreichbaren Stelle. So ist ein schnelles Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Metall- oder Holsplittern, Staub, Schmutz oder Spänen möglich. Die Handhabung ist dank Piktogramm- und Spiegel sehr einfach.

Art.: 260300101



### Augen-Spülstation mit Wandbefestigung

Die Augen-Notfallstation ist eine leicht bedienbare Augenspülstation. Zudem enthält sie einen Spiegel und ein Piktogramm, was die Handhabung noch einfacher macht. In der Box sind 2 x 1000 ml DUO Augenspülung enthalten. Einzusetzen ist die vor Staub und Schmutz schützende Box an Arbeitsplätzen, an denen Chemikalien, Fremdkörper o. ä. in das Auge gelangen können. Die Spülzeit der Flaschen beträgt jeweils 10 Minuten. Sie zeichnet sich dadurch aus,

Art.: 260300102



### Eyecare Augenspülstation

Die EYECARE Medi2protect TWIN II Augenspülstation zeichnet sich durch ihre schnelle Zugänglichkeit & leichte Bedienbarkeit aus. Durch ihre Signalfarbe ist sie im Notfall schnell aufzufinden & entweder als Wandmontage oder mobiler Notfallkoffer einsetzbar. Der integrierte Spiegel garantiert eine einfache Handhabung. Zudem ist sie dank des extra großen Griffes auch mit Handschuhen leicht zu bedienen. Die Actionmedic® EYECARE Medi2protect TWIN II Augenspülstation ist platzsparend und staub-/wassergeschützt durch eine Klarfrontscheibe.



### Augenspülflasche, sterile KCL-Lösung

Eine sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung. Sie bietet eine schnelle und sichere Handhabung mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe beim Ausspülen von Fremdkörpern wie z. B. Holz- und Metallsplittern, Spänen, Staub oder Schmutz. Die Actionmedic® Augenspülflasche ist bestens geeignet für den mobilen Einsatz oder auch zum Nachfüllen von Stationen und Koffern.

Art.: 260300007 (500 ml)



### Augenspülflasche, Phosphatlösung

Wird bei Verätzungen von Auge oder Haut durch Chemikalien eingesetzt. Die hohe Pufferkapazität führt zu einer schnellen Neutralisation. Sie überzeugt durch ihre besonders schonende Anwendung, da bei der Produktion auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe verzichtet wird. Die Augenspülflasche kann mobil oder zum Nachfüllen von Stationen oder Koffern verwendet werden. Schnelle und sichere Handhabung durch den ergonomischen Spülkopf und Staubkappe.



### Wandhalter

Wandhalterung für 250 ml und 500 ml Augenspülflaschen.

Art.: 260300020

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## ATEMSCHUTZ



### Halbmaske Polimask 230

Die Halbmaske Polimask 230 ist eine Atemschutzmaske, welche aufgrund ihrer speziellen Passform auch für Brillenträger geeignet ist. Der Maskenkörper bedeckt Nase, Mund und Kinn, zudem gewährt sie ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände. Die Halbmaske Polimask 230 ist aus hautfreundlichem und weichem EPDM gefertigt. Eine hohe Dichtheit ist garantiert durch breite und geschmeidige Innendichtlippen.



### Halbmaske Polimask ALFA/Silikone

Die Halbmaske Polimask ALFA/Silikone verfügt über einen anatomisch geformten Komfort-Maskenkörper aus hochwertigem, besonders hautverträglichem Silikon. Sie passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an. Zudem hat die Maske eine brillengerechte Ausatemluftführung. Die neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und bietet einen hervorragenden Sitz aufgrund des geringen Gewichts.

Art.: 270270011



### Atemschutz Halbmaske FFP3-Nr-D

Die Halbmaske passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an.

Art.: 270200001



### Vollmaske C 607/Selecta

Die Vollmaske C 607/Selecta überzeugt mit einem ultimativen Tragekomfort durch eine ergonomische Konstruktion und ein benutzerfreundliches Design. Das große Blickfeld wird geschützt durch eine kratzfreie, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat Sichtscheibe. Der Maskenkörper gewährleistet eine hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, da er aus hautverträglichem und alterungsbeständigem EPDM besteht.

Art.: 270270001



### Vollmaske C607 Silikone

Die Vollmaske garantiert ein leichtes und schnelles Anlegen durch die komfortable 5-Punkt-Bänderung. Sie bietet ein großes Sichtfeld, eine 180° verzerrungsfreie Sichtscheibe aus schlagfestem Polycarbonat, gefasst in einen Kunststoffspannrahmen. Zudem sorgt das intelligente Belüftungssystem mit separater Innenmaske für eine einwandfreie Sicht und beschlagfreie Scheibe. Die Vollmaske passt zu allen Gesichtsgrößen denn sie ist in einer Universalgröße gefertigt. Wegen der integrierten Edeltstahl-sprechmembran ist eine Verständigung untereinander kein Problem.

Art.: 270270014



### Vollmaske SFERA

Diese Vollmaske ist die ideale Lösung für das Arbeiten in Umgebungen, in denen ein klarer Blick und ein leistungsfähiger Atemschutz benötigt wird. Das intelligente Belüftungssystem sorgt für eine beschlagfreie Sichtscheibe, und der doppelte Dichtrahmen und die dreifache Dichtlinie bieten allen Gesichtsformen einen sicheren Schutz und einen dichten Sitz. Gute Sicht ist durch die große, verzerrungsfreie Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas garantiert. Zudem ist die Vollmaske SFERA mühelos verstellbar durch die 5-Punkt-Bänderung. Der Maskenkörper an sich besteht aus widerstandsfähigem und hochwertigem EPDM-Material.

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



## Maskentragedose SEKUR

Die Maskenträgerdose bietet Platz zur Aufbewahrung von Maske und Filter. Der "Ruck-zuck"-Knauf ermöglicht das schnelle Öffnen der Dose – auch in extrem gefährlichen Situationen. Die Dose ist nicht nur extrem robust und temperaturbeständig, sondern schützt die Maskenausrüstung auch vor Staub, Schlag und Stoß. Sie verfügt über ein stufenlos verstellbares Schultertrageband & Koppelhaltervorrichtung.

Art.: 270270015



## Aufbewahrungstasche für Halbmasken

Die Maskentrage- und Aufbewahrungstasche für Halbmasken bietet Platz für alle gängigen Halbmasken und Filter. Sie verfügt über einen Schultertrageriemen und eine Gürtelschlaufe. Die Tasche ist besonders formstabil durch ihr integriertes Stützband. Die Maskentrage- und Aufbewahrungstasche für Halbmasken ist strapazierfähig und waschbar sowie wasserabweisend und staubdicht.

Art.: 270270019



## Aufbewahrungstasche für Vollmasken

Maskentrage- und Aufbewahrungstasche für Vollmasken aller Art. Die Tasche ist durch ein integriertes Stützband besonders formstabil. Mit Schultertrageriemen, Gürtelschlaufe und ihrem geringen Eigengewicht ist sie einfach in der Handhabung. Zudem ist die Tasche strapazierfähig, staubdicht und waschbar.

Art.: 270270018



## Mobiler Maskenwandschrank

Mobiler Maskenwandschrank mit Wandbefestigung. Der Schrank dient zur hygienischen Aufbewahrung der Atemschutzmasken und kann für den sicheren Transport abgenommen werden. Der Schrank wird mit Klarsichttür und 2 Einlegeböden geliefert und bietet damit Platz für eine Vollmaske oder 3 Halbmasken, jeweils mit Filter.

Art.: 500060098



## SecuBox® midi Symbol "Gehörschutz"

Die SecuBox® ermöglicht eine sichere und saubere Aufbewahrung von Gehörschutz. Die Box ist aus hochwertigem Material gefertigt, so- dass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Die SecuBox kann ganz einfach durch Kleben oder Anschrauben an der Wand befestigt werden. Die Entnahme ist einfach und praktisch durch die Kippöffnung.

Art.: 270430006



## SecuBox® maxi Symbol "Maske"

Die SecuBox® ermöglicht eine sichere und saubere Aufbewahrung von Vollmasken. Die Box ist aus hochwertigem Material gefertigt, so- dass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Die SecuBox kann ganz einfach durch Kleben oder Anschrauben an der Wand befestigt werden. Die Entnahme ist einfach und praktisch durch die Kippöffnung.

Art.: 270430006

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## FUSSBEKLEIDUNG



### **PVC-Schutzstiefel, weiß**

Der PVC-Schutzstiefel ist ausgestattet mit einer Stahlkappe, bietet aber trotzdem eine hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen. Er ist nicht nur rutschhemmend, sondern auch öl-, säure-, benzin- und fettbeständig. Der Stiefel verfügt über Verstärkungsrippen auf dem Schaft und einen Reflexpunkt an der Ferse. Zudem ist er antistatisch.

### **Verschiedene Größen 37 - 48**

Art.: 270400040



### **PVC-Schutzstiefel, weiß**

Der Schutzstiefel ist besonders geeignet für Schlachtereien und den Lebensmittelbereich, kann aber auch in diversen anderen Bereichen wie z. B. im Schwimmbad, eingesetzt werden.

### **Verschiedene Größen 35 - 47**

Art.: 270400050



### **Einweg-Überziehschuhe CPE**

Einweg-Überziehschuh in blau. Das Material besteht aus stabilem Polyethylen. Der Halt ist durch ein eingefasstes Latexgummi gesichert. Die Benutzung kann in aller Art von Reinräumen, Hygieneräumen, sowie schmutzigen Umgebungen erfolgen. VE=100 Stück.

Art.: 270150001

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

## HANDSCHUTZ/SCHUTZKLEIDUNG



### Arbeitshandschuh

Die Arbeitshandschuhe mit Nitril-Schaumbeschichtung sind universal einsetzbar und robust sowie sehr widerstandsfähig gegen Abrieb. Die Handschuhe leisten eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Fetten und Ölen im geringen Umfang. Die Handinnenfläche des Handschuhs ist ausgestattet mit einer mikroporös geschäumten Nitrilbeschichtung und einem nahtlosen Polyamid-Elasthan-Trägergewebe. Der Handschuh bietet eine sehr gute Hautverträglichkeit durch den Oeko-Tex® Standard 100.

(Größe 10)



### Chemikalienschutzhandschuh M2

Der Chemikalienschutzhandschuh M2 ist gefertigt aus Polychloroprene und bietet eine anatomische Form mit gutem Tastvermögen sowie eine dessinerte Oberfläche für den guten Griff. Der Handschuh ist beständig gegen viele chemische Substanzen wie z. B. Säuren, Laugen, organische Öle und Fette sowie bakteriologische Kontamination. Er überzeugt durch seine hohe Abriebfestigkeit und das gebotene Fingerspitzengefühl. Zudem ist der Chemikalienschutzhandschuh M2 universell einsetzbar für Labor, Handwerk und Industrie.

Art.: 270100049 (Größe 7)  
Art.: 270100050 (Größe 8)  
Art.: 270100051 (Größe 9)  
Art.: 250100055 (Größe 10)



### Chemikalienschutzhandschuh

Die Chemikalienschutzhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen sehr guten Tragekomfort. Die Sol-Vex® Chemikalienschutzhandschuhe überzeugen durch ihre Länge und schützen zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm.

Art.: 270100052 (Größe 7)  
Art.: 270100053 (Größe 8)  
Art.: 270100054 (Größe 9)



### Einweghandschuh Latex

Der Einweghandschuh Latex, Classic puderfrei  
VE=100 Stück.

Art.: 270100025 (Größe S)  
Art.: 270100026 (Größe M)  
Art.: 270100027 (Größe L)  
Art.: 270100028 (Größe XL)



### Einweghandschuh Nitril

Nitril -Handschuh HIGH RISK, Comfort blau  
VE=50 Stück

Art.: 270100057 (Größe M)  
Art.: 270100058 (Größe L)  
Art.: 270100059 (Größe XL)



### Chemikalienschutz-Schürze, weiß

Die Chemikalienschutz-Schürze ermöglicht ein sicheres Arbeiten mit Chemikalien und kann daher als Berufskleidung eingesetzt werden.

Art.: 270440001

# GEFAHRSTOFFLAGERUNG

Auffangwannen schützen sowohl die Umwelt als auch die Mitarbeiter vor austretenden Flüssigkeiten.



## Auffangwanne 50 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Ohne Gitterrost.

Art.: 160900025 (L x B x H: 800 x 600 x 130 mm)



## Auffangwanne 50 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit Gitterrost oder Kunststoff Lochplatte.

Art.: 160900036 (L x B x H: 800 x 600 x 130 mm)



## Auffangwanne 220 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit Gitterrost.

Art.: 160900032 (L x B x H: 1220 x 820 x 270 mm)



## Auffangwanne 220 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit 9 Standfüßen. Mit oder ohne verzinktem  
Gitterrost.

Art.: 160900034 (L x B x H: 1220 x 820 x 410 mm)



## Auffangwanne 220 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit 9 Standfüßen ohne Gitterrost.

Art.: 160900026 (L x B x H: 1220 x 820 x 370 mm)



## Auffangwanne 220 I

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Ohne Rost

Art.: 160900037 (L x B x H: 1220 x 820 x 270 mm)



## Auffangwanne 50 I

Aus umweltfreundlichem PE-HD (Lebensmittelecht  
Naturweiß, Säure- und Laugennbeständig.

Art.: 160900030 (L x B x H: 660 x 450 x 225 mm.)



## Kanisterschlüssel 51/61

Für 10 + 25 l Kanister.

Art.: 250440105



## Auslaufhahn

Für verschiedene Gebindegrößen.

Art.: 222150001 (für 5 + 10 l Kanister)

Art.: 222150004 (für 25 l Kanister)



Preise auf Anfrage. Zahlung netto Kasse. Lieferzeit nach Vereinbarung.

04491 / 92 900

Lüers M/V GmbH  
Pehmertanger Weg 1-3  
26169 Friesoythe  
Tel.: 04491 / 92 900  
Whats App: 0170 / 7377 985  
info@lueers-mv.de



info@lueers-mv.de

